

POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO COLATO SOFFICE

- Rivestimento in poliuretano colato soffice, durezza 87±3 Shore A.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Elevata portata, scorrevolezza, silenziosità; resistenza agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione standard schermati o inox a tenuta stagna; cuscinetto a rullini standard o inox.



POLYAMIDE 6 + SOFT CAST POLYURETHANE

- Coated in soft cast polyurethane hardness 87±3 Shore A.
- Wheel centre in high quality polyamide 6.
- High load capacity; smooth and noiseless running. Hygienic and high resistance to corrosion, abrasion and shocks.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: standard shielded or stainless steel sealed precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing.

POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE SOUPLE COULÉ

- Bandage en polyuréthane souple coulé, dureté 87±3 Shore A.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Très silencieuse, élevée résistance aux charges, très élevée résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision standard protégés ou inox étanches; roulement à rouleaux standard ou inox.

POLYAMID 6 + WEICHEM POLYURETHAN (GEGOSSEN)

- Bandage aus weichem Guss-Polyurethan, Härte 87±3 Shore A.
- Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Hohe Tragkraft, geräuscharmer Lauf; hohe Stoßfestigkeit; abrieb- und korrosionsfest.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: standard abgeschirmte oder rostfreie wasser- u. staubdichte Präzisions-Rillenkugellager; Standard oder rostfreier Rollenlager.


POLIAMIDA 6 + POLIURETANO COLADO BLANDO

- Revestimiento en Poliuretano colado blando, dureza 87±3 Shore A.
- Núcleo en Poliamida 6 de primera calidad.
- Muy silenciosa, resistencia elevada a las cargas y muy elevada a los golpes, a la abrasión y substancias corrosivas.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Buje con: cojinetes a bolas de precisión standard protegidos o inox estancos; cojinete a rodillos standard o inox.

	D	100	100	125	125	150	160	175	200	200	250	250	300	300
	E	30	40	30	40	40	50	40	50	50	50	50	60	60


CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL PRECISION BALL BEARINGS
STANDARD ODER ROSTFREIE PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER - ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD OU INOX
COJINETES A BOLAS DE PRECISION STANDARD O INOX

Art. N.	35004cc	35008cc	35014cc	35016cc	35020cc	35026cc*	35028cc	35031cc	35032cc	35040cc	35041cc	35047cc	35048cc	STANDARD
Art. N.	35004xcc	35008xcc	35014xcc	35016xcc	35020xcc	35026xcc*	35028xcc	35031xcc	35032xcc	35040xcc	35041xcc	35047xcc	35048xcc	INOX
	X	80	80	100	100	125	140	150	175	175	200	200	250	250
	d	15	15	15	15	15	20	20	20	25	20	25	20	25
	s	35	35	35	35	35	47	47	47	47	47	52	52	
	t	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17	17	17	17	17	17	
	V	38	38	38	38	48	54	44	54	50	54	56	56	
	L	40	40	40	40	50	60	50	60	60	60	60	60	
	M	47	47	48	48	50	63	63	69	69	63	82	82	
	Kg	200	250	250	300	400	500	500	600	600	700	700	1000	1000




CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - ROLLENLAGER STANDARD ODER ROSTFREI - ROUEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX

Art. N.	35054	35058	-	35066	35071	-	-	35081	35082	-	-	-	-	STANDARD
Art. N.	35054x	35058x	-	35066x	35071x	-	-	35081x	35082x	-	-	-	-	INOX
	d	15	15	15	20	-	-	20	25	-	-	-	-	
	L	40	40	-	40	50	-	60	60	-	-	-	-	
	M	37	47	-	48	43	-	55	55	-	-	-	-	
	Kg	200	250	-	300	400	-	600	600	-	-	-	-	





ADINYL SOFT + INOX40

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX









Art. N.+*FR*









 D	100	100	125	125	150	160	175	200	250	300	
 E	40	40	40	40	40	50	40	50	50	60	










SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	35456	35457	35464	35465	35471	35473•	35474	35477	35481	35488		
 d	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	35506	35507	35514	35515	35521	-	-	35527	-	-		
 d	15	15	15	15	20	-	-	20	-	-		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	35556	35557	35564	35565	35571	35573•	35574	35577	35581	35588		
 d	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	35606	35607	35614	35615	35621	-	-	35627	-	-		
 d	15	15	15	15	20	-	-	20	-	-		


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	162	162	192	207	236	248	303	360	
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	10	12	12	12	12	12	
 F	42	42	42	42	49	58	60	60	69	81	
 U	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
 Kg.	250	250	300	300	370	500	500	600	550	500	

LAG

ADINYL SOFT + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX



	D	100	100	125	125	125	150	150	175	200	
	E	30	40	30	40	40	40	40	40	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	35153	35156	35160	35164	35165	35170	35171	35174	35177		
	d	15	15	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	35203	35206	-	35214	35215	35220	35221	-	35227		
	d	15	15	-	15	15	20	20	-	20	

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	35253	35256	35260	35264	35265	35270	35271	35274	35277		
	d	15	15	15	15	15	15	20	20		
Art. N.	35303	35306	-	35314	35315	35320	35321	-	35327		
	d	15	15	-	15	15	20	20	-	20	

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	35353HB	35356HD	35360HB	-	35365HD	-	35371HD	35374HE	35377HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	35374HF	35377HF		
	d	15	15	15	-	15	-	20	20		
Art. N.	35403HB	35406HD	-	-	35415HD	-	35421HD	-	35427HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	35427HF		
	d	15	15	-	-	15	-	20	-	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	128	129	154	160	160	181	181	216	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	10	8	10	10	10	
	g	HB=10-12		HD=12-14				HE=12-14 / HF=16-18			
	F	37	46	40	49	49	51	51	57	59	
	U	40	50	40	50	50	50	50	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg	150	250	150	250	250	250	250	370	370	

ADINYL SOFT + P60

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS



Art. N.+ "FV"



Art. N.+ "FR"



Art. N.+ "PP"



	D	100	100	125	150	160	175	200	250	300	
	E	40	40	40	40	50	40	50	50	60	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36206	36207	36215	36221	36223•	36224	36227	36231	36235		
	d	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	36239	36240	36248	36254	-	-	36260	-	-		
	d	15	15	15	20	-	20	-	-		


SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	36106	36107	36115	36121	36323•	36324	36327	36331	36335		
	d	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	36139	36140	36148	36154	-	-	36360	-	-		
	d	15	15	15	20	-	20	-	-		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	137	137	163	194	207	237	249	304	360	
	AxB	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	10	10	10	12	12	12	12	12	
	F	42	42	42	50	64	66	65	71	81	
	U	50	50	50	50	60	60	60	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR	
	PP	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	-	
	Kg.	250	250	300	400	500	500	600	700	750	

• Mozzo nero - Black hub - Schwarze Nabe - Moyeu noir - Núcleo negro.



Art. N.+ "FV"



Art. N.+ "FR"



Art. N.+ "PP"



	D	100	100	125	125	150	160	175	200	250	
	E	40	40	40	40	40	50	40	50	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36006	36007	36014	36015	36021	36023•	36024	36027	36031		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	36039	36040	36047	36048	36054	-	-	36060	-		
	d	15	15	15	15	20	-	20	-		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	36106	36107	36114	36115	36121	36323•	36324	36327	36331		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	36139	36140	36147	36148	36154	-	-	36360	-		
	d	15	15	15	15	20	-	20	-		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	137	137	163	163	194	207	237	249	304	
	AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	10	8	10	10	12	12	12	12	
	F	41	41	41	41	48	62	65	65	69	
	U	50	50	50	50	50	60	60	60	60	
		FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	
	PP	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	250	250	300	300	300	450	450	450	450	

• Mozzo nero - Black hub - Schwarze Nabe - Moyeu noir - Núcleo negro.

ADINYL SOFT + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS



	D	100	100	125	125	125	125	150	150	160	175	200	
	E	30	40	30	30	30	40	40	40	50	40	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36403	36406	36410	36412	36413	36415	36420	36421	36423•	36424	36427		
d	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	36436	36439	-	-	-	36448	36453	36454	-	-	36460		
d	15	15	-	-	-	15	20	20	-	-	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	36503	36506	36510	36512	36513	36515	36520	36521	36523•	36524	36527		
d	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20		
Art. N.	36536	36539	-	-	-	36548	36553	36554	-	-	36560		
d	15	15	-	-	-	20	20	-	-	-	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	36603FB	36606FD	36610FB	-	36613FD	36615FD	-	36621FD	36623FE•	36624FE	36627FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	36623FG•	36624FG	36627FG		
d	15	15	15	-	15	15	-	20	20	20	20		
Art. N.	36636FB	36639FD	-	-	-	36648FD	-	36654FD	-	-	36660FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36660FG		
d	15	15	-	-	-	15	-	20	-	-	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

H	128	129	154	160	160	160	181	181	196	216	240		
AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110	135x110		
axb	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80		
g	8	8	8	8	10	10	8	10	10	10	10		
g	FB=10-12				FD=12-14				FE=12-14/FG=16-18				
F	37	46	40	49	49	49	51	51	56	57	59		
U	40	50	40	50	50	50	50	50	60	60	60		
FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR		
PP	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP		
Kg.	120	200	120	200	200	200	200	200	300	300	300		